

АКТ № 18

приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
от « 23 » « мая » 2023года

1. Организация (наименование, юридический адрес, адрес места фактического осуществления деятельности)- МБОУ Пильнинская СШ «Содружество» 607490 Нижегородская область Пильнинский округ р.п. Пильна улица Урицкого дом 16.

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи администрации Пильнинского муниципального округа произвела приёмку оздоровительного учреждения летний трудовой оздоровительный лагерь «ЛИДЕР»(любопытные-инициативные-дружелюбные-единодушные ребята)

2. Вместимость в смену 50 детей (2бригады, 14- 16 лет)

3. Количество смен 1 смена (02.06.2023 – 22.06.2023)

4. Спальные помещения -нет

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: Столовая (299 кв.м., 216 посадочных мест+ горячий цех 24 кв.м.+ холодный цех 13 кв.м.)большой спортивный зал 1067 кв.м. , малый спортивный зал 168 кв.м, спортивная площадка 800 кв.м, две игровых зоны площадью по 250 кв.м, хоккейная коробка, футбольное поле-1065 кв.м, актовый зал 320 посадочных мест 360,5 кв.м, кабинет школьного фельдшера 14,94 кв.м.+ процедурный кабинет-19.2 кв.м, библиотека- 41,5 кв.м, санузлы (женский 14,7 кв.м., мужской 13,7 кв.м.), кабинеты для работы лагеря оснащены мебелью, видео техникой, интерактивной панелью, площадью 53.2 кв.м., игровая комната- 53.2 кв. м.

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации Водоснабжение центральное, из водопроводных систем р.п. Пильна функционирует; канализация – собственный отстойник, функционирует.

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) Медицинский кабинет 14.94 кв.м,процедурный кабинет-19.2кв.м, имеется 2 кушетки, весы, ростомер, холодильник, шкафы для хранения препаратов, к работе готов
Фельдшер Палютина Анна Ивановна

Наличие мед. Оборудования и лицензии на медицинскую деятельность имеется
Аптечка (наличие, укомплектованность) имеется укомплектована полностью
Нурофен (детский)/парацетамол(детский) – от повышенной температуры, болей
Но-шпа – от спазмов

Кларитин –противоаллергическое

Лоперамид – от диареи

Иод, перекись водорода – от обработки ран, ссадин, царапин

Пантенол – от ожогов

Бинты, вата, стерильные салфетки-перевязочные материалы

Нашатырный спирт – стимулятор дыхания

Все препараты разрешены для использования в педиатрии

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 216 мест

Обеспеченность мебелью обеспеченность полная

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам

Холодная вода ко всем моечным раковинам(12шт), ванная(20), горячая вода ко всем моечным ваннам для мытья посуды

Наличие электрокипятильника: водонагреватели 10 (10шт - 30 литров)

Обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой в достаточном количестве

Наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования морозильная камера – 3, 8- бытовых холодильников, 2овощерезка, 2-4-х конфорочных электроплиты, 1электрическая мясорубка, 1 картофелечистка, весы электронные-6шт, универсальная кухонная машина-1шт, мукопросеиватель-1шт, машина для замеса теста-1шт, слайсер-1шт, хлеборезка-1шт, котел пищеварочный-1шт, сковорода электрическая-1шт, кипятильник электрический-1шт, овоскоп-1шт, электрическая сушилка для рук-10шт, диспенсер-10шт, умывальники-20шт, духовые шкафы - 2

Соблюдение принципа поточности соблюдается

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеется два склада для хранения сухих продуктов и овощей, 2цеха сырой продукции

9. Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания - 2-разовое (от 01.03.2023 г.) длительностью пребывания детей до 14-30 часов разработано на основании «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания для общеобразовательных школ» Минэкономразвития и торговли РФ, М. 1997 и 2004 годов МУ, МР, сборник рецептур, др. для возрастных групп 7-10 лет и 11 и старше лет

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
название документа

обеспечивает - 60% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков – 90,0 ; жиров - 92; углеводов – 360; Б:Ж:У 1:1:4, энергетическую ценность (ккал) - 2628, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак - 25%, второй завтрак – нет, обед – 35%, полдник – нет; ужин – нет, второй ужин – нет. выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют

проведение витаминизации - производится 20 мг. на ребенка в день

использование йодированной соли - используется,

продуктов, обогащенных микронутриентами - нет

рациональность, сбалансированность питания – рациональное, сбалансированное

учитывает оснащенность пищеблока - учитывает

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня – не содержит

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления - имеются

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) Соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

10. Питьевой режим: (форма организации) через питьевые фонтанчики – нет

количество, исправность, наличие ограничительных колец через пищеблок - Кипяченая вода в питьевом бачке, два подноса для чистой посуды и использованной посуды, достаточно

достаточность оборудования (бачки, стаканы)
бутилированная вода – нет

Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой) имеется

11. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное, к работе готово

12. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

Спортивный зал – 1, малый спортивный зал-1, спортивная площадка, 2 площадки Воркаут.

Оборудование: маты, шведская стенка, скамейки, мячи, скакалки, обручи, канат, бревно, брусья.

13. Наличие бассейна или места для купания нет

14. Обеспеченность:

Санитарной одеждой-14 комплектов(по 2 комплекта на каждого)

Моющими и дезинфицирующими средствами:«Ника», «Ника-универсал», дезинфицирующее средство «Ника-антисептик Аквамусс»

Уборочным инвентарем: отдельные комплекты для пищеблока, туалета, обеденного зала, игровых

15. Укомплектованность штата (количество)

педагогов-воспитателей 5 человек

инструкторов по физической культуре 1 человек

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 6 человек

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 6 человек

16. Наличие договоров:

-на организацию питания или поставку пищевых продуктов (дата заключения, наименование организации)

Договор с единственным поставщиком на оказание услуг по обеспечению продуктами питания №4572/3 от 15.04.2023г. с ООО «Нижегородская логистическая компания»

Договор купли-продажи №4 с ООО «Хлебозавод» от 01.01.2023

-на оказание услуг на вывоз и размещение твёрдых бытовых отходов.

Договор №Н-Д/13400/2023/ ТКО на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК-НТ» от 11.01.2023

-на дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку ИП «Гудюшкин С.В.», договор №190 от 01.02. 2023, №232 от 21.02.2023

другие договора:

Контракт на поставку газа с АО « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» №33-3-87299-3/2023 от 22.01.2023, Договор на вывоз пищевых отходов № 1 от 11.01.2022г., Договор на вывоз пищевых отходов № 2 от 11.01.2022г., Договор энергоснабжения №5053700 с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» от 06.02.2023 , Договор №18 от 11.01.2023г. на оказание услуг по приему и очистки сточных вод с МУП Пильнинского района « Городской жилфонд», Договор №27 от 09.01. 2023 г. безвозмездного оказания медицинской помощи несовершеннолетним с ГБУЗ НО « Пильнинская ЦРБ», Договор № 63 возмездного оказания услуг (периодический медицинский осмотр) от 09.01. 2021г. с ГБУЗ НО « Пильнинская ЦРБ» Договор №18 от 11.01.2023г. на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов и очистки сточных вод с МУП «Городской жилфонд» , Договор №4572 от 01.01.2023 г. с единственным поставщиком НЛК.

17. Соответствие путей эвакуации требованиям СНИП и ППБ – (соответствует, не соответствует)-соответствует (9 выходов оборудованы табличками независимого электропитания имеется план эвакуации

18. Укомплектованность ПСПТ (укомплектованность, не укомплектованность)-укомплектованность: ОП -5 – 19 шт

19. Обеспеченность водой для целей наружного пожаротушения (обеспечено, не обеспечено)обеспечено: ПК с гидрантом 10м, -16м.

20. Соответствие электропроводки требованиям ПУЭ (соответствует, не соответствует)
соответствует

21. Наличие телефонной связи (имеется, отсутствует) имеется: 88319251770, 88319251742, 88319251850

22. Наличие на окнах «глухих» решеток: отсутствует

23. Наличие АПС имеется

24. Наличие нормативных документов на работу лагеря Приказ № 151/от 11.05.2023г, положение о лагере, программа лагеря, СЭЗ № 06-302 от 18.04.2023г

Заключение: _____

Председатель комиссии, председатель межведомственной комиссии, зам. главы Администрации Пильнинского муниципального округа _____

/Е.А.Гагин /

Члены комиссии:

Начальник управления образования,
заместитель председателя межведомственной комиссии _____

/А.А. Клинцева/

Методист ИДК управления образования,
секретарь межведомственной комиссии _____

/О.П. Грачева/

Начальник ПЦО Сергачского отдела
Сергачского отделения вневедомственной
охраны-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Нижегородской области» _____

/Д.О. Васяев/

Начальник ЛТО _____ И.С. Карпова